INTEREX-WAGA KFT.
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B
INFO@INTEREX-WAGA.HU


TELEFONSZÁMAINK:
+36 22 503 426 | +36 22 503 427
+36 22 500 051 | +36 22 500 052


NYITVATARTÁSI IDŐ:
HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00
PÉNTEK: 7:30 - 14:30

INTEREX-WAGA.HU

KEL75 - EUROPA 7

ÖNTVÉNYKERETES AKNAFEDLAP
E600





Fő tulajdonságok

Keret anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas

Tányér anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas

Zajcsillapító
PUR a kereten

Szabvány
MSZ EN 124-2

Lopásvédelem
Csuklópánt

Zárási módozat
Rugalmasan előfeszített, felcsapódás ellen védett tányér

Megjegyzés
Csendes felszíni mintázat

Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/kasi-fedlap-beepites

Cikkszám	Terhelési osztály	Szerkezeti magasság (mm)	Súly (kg)	Csomagolási egység (db/raklap)
3--AF--KEL75C-GGG	E600	100	67	16